# CRÉADIODES

# TABAC PRESSE



- Contrôle automatique ou manuel de la luminosité
- Installation facile
- Faible consommation

## **FONCTIONNALITÉS**

### Carotte

Nombre de lignes : 2 lignes

**Texte tabac :** vinyle ou leds en option **Animation :** bordure fixe ou animée

**Télécommande infrarouge :** contrôle vitesse de clignotement, choix du programme, mise en fixe, allumage et extinction de l'enseigne

**Presse** 

**Animation** fixe

**Installation**: intérieure ou extérieure **Fixation**: platines de fixation fournies

### CARROSSAGE

Profilé aluminium soudé et renforcé : structure

interne en tube 30 x 30 mm

Norme IP: IP 53

Couleur: RAL 3020 et RAL 1023

Face : aluminium composite traité anti UV, leds

apparentes

Double face (DF)

Platines de fixation : démontables et

ajustables

Tropicalisation\* de tous les circuits

imprimés

## CARACTERISTIQUES LEDS

5 mm rond - Rouges et blanches

12000 mcd Grand angle

**Durée de vie** : 100.000 heures **Binning\*** : de couleur et intensité

### **OPTIONS**

Texte tabac : lumineux, leds blanches, allumage fixe ou clignotant

Fixations spécifiques : poteau, rotative, d'angle

Contrôle de luminosité automatique


RÉFÉRENCE		TAILLE (mm)	CONSOMMATION (watt) Maxi / Mini	LUMINANCE (Cd/m²) Maxi / Mini	EFFICACITÉ (Lm/w par face)	POIDS (kg)	NBRE DE LEDS
CAROTTE PRESSE 1000	DF	535 x 995	58 / 6	16120 / 1600	80	8,5	716
CAROTTE PRESSE 1300	DF	668 x 1252	85 / 9	13140 / 1300	80	10	1062
CAROTTE PRESSE 1500	DF	774 x 1442	88 / 9,5	10319 / 1025	80	12	1092

## Fournie avec une télécommande

- Ergonomique
- Simple d'utilisation
- Choix du programme fixe ou clignotant
- Contrôle de vitesse et clignotement
- Extinction de l'enseigne



# **DOUBLE FACE (DF)**



RÉFÉRENCE	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	
CAROTTE PRESSE 1000	995	535	80	55	893	
CAROTTE PRESSE 1300	1252	668	80	55	1133	
CAROTTE PRESSE 1500	1442	774	80	55	1310	

Fiche et photos non contractuelles.

Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits.

Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES